Kimberly-Clark PROFESSIONAL*

Juntos creamos lugares de trabajo excepcionales

CATÁLOGO DE **SOLUCIONES** QUE APOYAN LA **PRODUCTIVIDAD**

- Paños Industriales y Equipos de Protección personal.

WYPALL BRAND

KLEENGUARD

Su aliado en productividad

¡Queremos apoyar la ***Productividad*** de nuestros clientes, preocupándonos por sus objetivos de crecimiento!

Entendiendo la productividad como la consecución de un desempeño más eficiente por parte de los operarios.

Impulsando el rendimiento, a través de productos adecuados, que apoyan la eficiencia del usuario durante su trabajo, optimizando tiempos ociosos y recursos de la compañia.

Para **satisfacer** estas necesidades, contamos con las marcas:

Paños Industriales

Productividad =
Eficacia + **Eficiencia**

Equipos de Protección Personal

Productividad =
Comodidad + **Seguridad**

WYPALL* BRAND

Paños industriales

WYPALL* BRAND

*Apoya la **PRODUCTIVIDAD** mediante soluciones eficientes de limpieza que generan confianza en el operario.*
Eleva el estándar de calidad de limpieza industrial con:

Paños nuevos y limpios siempre, sin residuos ni metales que puedan dañar las máquinas.

Procesos más organizados.

Reducción del 68% de espacio de almacenamiento, apoyando al control y reducción de inventario.

Reducción en un 78% del volumen de residuos generando menor impacto ambiental.

***Comparados con trapos de algodón**

Líneas de producto

Hay un Wypall® para cada tarea de limpieza.

		Absorción de líquidos	Grasas y aceites	Resistencia	Tareas de limpieza
X80	**Máxima absorción de grasas, aceites y líquidos.**	●●●●	●●●●	●●●●	· Limpieza de piezas metálicas rugosas y abrasivas · Limpieza de lodos que requieren alta fricción · Limpieza de virutas o polvos metálicos cortopunzantes en superficie rugosa
X75 FUERZAMAX	**Mayor remoción de grasas y aceites.**	●●●	●●●●	●●●	· Remoción de aceites y lubricantes oscuros en piezas metálicas · Limpieza con Fuerza · Limpieza de rodillos
X70	**Mayor absorción de aceites y líquidos.**	●●●	●●●	●●●	· Limpieza de aceites y lubricantes claros en piezas metálicas y superficies lisas · Preparación y mantenimiento de maquinaria o piezas · Limpieza de virutas
X60	**Alta absorción de aceites livianos y líquidos.**	●●	●●	●●	· Limpieza de virutas cortopunzantes para alta descartabilidad · Protección de piezas y mesas de trabajo.

Tecnologías

TECNOLOGÍA
HYDROKNIT*

Otorga al paño la **resistencia del polipropileno** y la absorción de la celulosa.

* Aplica para toda la línea de productos X

ENHANCED CLEANING WITH
POWER POCKETS

Otorga al paño **mayor poder de limpieza***, proporcionando una alta eficiencia en el arrastre de aceites y grasas.

* Comparado con el formato Wipers Liso de la misma línea de producto.

AIRFLEX*

Absorbe hasta 60% más que toallas de tecnología convencional.

* Aplica para toda la línea de productos L (Planta Barbosa)

Certificaciones

SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001:2000 SGS

Conjunto de normas sobre **Calidad y Gestión de calidad**. Fueron establecidas por la Organización Internacional de Normalización -Federación Mundial de 153 países- y determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad.

SYSTEM CERTIFICATION
ISO 14001 SGS

Norma voluntaria que ofrece requisitos necesarios para implantar un **Sistema de Gestión Ambiental eficiente**. Hace que la empresa pueda establecer una política y objetivos según aspectos ambientales significativos.

FSC
www.fsc.org
MIX

Garantiza a nuestros clientes y consumidores que nos preocupamos tanto como ellos por **el origen de nuestros productos y el impacto** a escala mundial **que supone su fabricación.**

* Aplica para productos WypAll producidos en la planta Barbosa

WYPALL BRAND

Paños Industriales
Fuerzamax 30223639

- Presentación en caja listo para usar
- Empaque dispensador
- Paño marcado
- Visibilidad de inventario de paños
- Mayor volumen en mano
- Color gris ideal para esconder la suciedad

Paños Industriales
X75 Plus 30210128

- Presentación en rollo (Maniobrable)
- Embozado Power Pockets
- Color azul ideal para esconder la suciedad

WYPALL* BRAND

Portafolio recomendado para manufactura

PP: Power Pockets
FM: Fuerzamax

	Pre-Doblados Listos para usar Tareas metódicas + Gran control de uso + Empaque protector.	Rollos regulares Maniobrable Transporte fácil + Control de uso.	Rollos jumbo Alta frecuencia de uso Alto uso en zonas específicas de trabajo.
Muy reutilizable X80		 **Paños Industriales** **X80 Plus** 30214696 PP / 6x80 paños 42cm x 28cm	
X75	 **Paños Industriales** **Fuerzamax** 30223639 FM / 1x480 paños 35cm x 34cm	 **Paños Industriales** **X75 Plus** 30210128 PP / 6x60 paños 42cm x 28cm	
X70		 **Paños Industriales** **X70 Plus** 30214572 PP / 6x88 paños 42cm x 28cm	
Reutilizable X60			 **Paños Industriales** **X60** 30177836 Liso / 1x890 paños 29cm x 29cm

Portafolio de paños industriales

SKU	PRODUCTO	UNIDADES POR CAJA	CANTIDAD POR UNIDAD	CANTIDAD POR CAJA	MEDIDAS	COLOR
PAÑOS DE LIMPIEZA **WYPALL® X80**						
30214696	**WYPALL® X80 Plus** Regular roll Power Pockets	6 rollos	80 paños	480 paños	42x28cm	Blanco
30214720	**WYPALL® X80 Plus Antibacterial** Regular roll · Power Pockets	6 rollos	80 paños	480 paños	42x28cm	Blanco
30163166	**WYPALL® X80** Regular roll	6 rollos	80 paños	480 paños	42x28cm	Blanco
RENOVADO **30228273**	**WYPALL® X80 Plus** Pre-doblado · Power Pockets	10 paquetes	30 paños	300 paños	35,5x33,5cm	Azul
RENOVADO **30228269**	**WYPALL® X80 Plus** Pre-doblado · Power Pockets	10 paquetes	30 paños	300 paños	35,5x33,5cm	Rojo
RENOVADO **30228281**	**WYPALL® X80 Plus** Pre-doblado · Power Pockets	10 paquetes	30 paños	300 paños	35,5x33,5cm	Verde
RENOVADO **30228270**	**WYPALL® X80 Plus** Pre-doblado · Power Pockets	10 paquetes	30 paños	300 paños	35,5x33,5cm	Amarillo
PAÑOS DE LIMPIEZA **WYPALL® X75**						
30210128	**WYPALL® X75 Industrial** Power Pockets	6 rollos	60 paños	360 paños	42x28cm	Azul
30223639	**WYPALL® Fuerzamax**	1 caja	480 paños		35x34cm	Gris

WYPALL BRAND

SKU	PRODUCTO	UNIDADES POR CAJA	CANTIDAD POR UNIDAD	CANTIDAD POR CAJA	MEDIDAS	COLOR
PAÑOS DE LIMPIEZA **WYPALL® X70**						
30214572	**WYPALL® X70 Plus** Regular roll · Power Pockets	6 rollos	88 paños	528 paños	42x28cm	Blanco
30263171	**WYPALL® X70** Pre-doblado · Doble Ancho	6 paquetes	50 paños	300 paños	42x50cm	Blanco
PAÑOS DE LIMPIEZA **WYPALL® X60**						
30177836	**WYPALL® X60** Jumbo Roll 300mt	1 rollo	890 paños	890 paños	29x29cm	Blanco
WYPALL® LIMPIONES INDUSTRIALES AIRFLEX*						
30221719	**WYPALL® L20** 550mt LimpiaMax · Pre-cortado Hoja Sencilla de 34grs	1 rollo	2.200 hojas	2.200 hojas	25x22cm	Natural
30221680	**WYPALL® L20** 300mt LimpiaMax · Pre-cortado Hoja Sencilla de 34grs	1 rollo	1.200 hojas	1.200 hojas	25x22cm	Natural
30209980	**WYPALL® L10** 650mt Sin pre-corte · Hoja Sencilla 28grs	1 rollo	650 metros	650 metros	-	Natural
DISPENSADORES						
30163162	**Dispensador Wypall® pared**	1			Metálico	Negro

KLEENGUARD™

Equipos de protección personal

KLEENGUARD™

Desempeño con distinción

Productividad · Seguridad · Confort

Enfoque de **diseño centrado en la persona**, que inicia con la realidad del usuario final en mente.

Queremos ir más allá de la seguridad y ofrecer comodidad al usuario, impulsando su rendimiento para **elevar el desempeño en su trabajo.**

Su destreza no solo afectará la velocidad de la operación, sino que también impactará la calidad de **la producción.**

Confíe en Kleenguard™ para mantener a sus trabajadores **cómodos y seguros apoyando su productividad.**

KLEENGUARD™

TRAJES
DE PROTECCIÓN

KLEENGUARD™

Línea de productos
Trajes de protección

PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS SECAS Y LÍQUIDOS

A40 Líquidos y partículas.

A35 Líquidos no peligrosos y partículas.

PROTECCIÓN QUÍMICA

A70 Resiste a salpicaduras de 35 químicos.

KLEENGUARD™

Trajes de protección contra:
Partículas, neblinas y líquidos

TRAJE A40

- Tela 30% más resistente.*
- 3.8 veces más resistente a sustancias líquidas.*
- 8 veces menos liberación de pelusa reduciendo el riesgo de contaminación cruzada en áreas críticas.*

*Comparado vs. Dupont TM / Tyvek 400

TIPO DE TELA

- Laminado. Costuras reforzadas.

ESPECIFICACIONES

- NFPA 99 antiestático.
- ASTM F1670 Resistencia a sangre y fluidos corporales.
- ANSI/ISEA 101-1996.

TRAJE A35

- Diseñado para tareas de corta duración.

TIPO DE TELA

- Film laminado microporoso.

ESPECIFICACIONES

- ANSI/ISEA 101-1996.

TRAJE A70

- Mayor protección debido a panel frontal libre de costuras*

- Diseño patentado Reflex®

  7.5 veces menos propenso al rasgado.
  12% más espacio en el pecho.
  6% más longitud.
  9% más de tela.

*Versus estándar ANSI

TIPO DE TELA

- Laminada. Diseño Reflex

ESPECIFICACIONES

- ASTM D5034 Resistencia a tensión.
- ASTM F1671 Resistencia a patógenos.
- ASTM F1670 Resistencia a sangre.
- NFPA 99 antiestático.
- Resistencia a 35 químicos*.

*Ver guía química

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	TALLA	CÓDIGO SAP	UNIDADES X CAJA	COLOR
TRAJE DE PROTECCIÓN A35	**M** **L** **XL**	**30216530** **30216581** **30216582**	25 trajes	Blanco
TRAJE DE PROTECCIÓN A40	**M** **L** **XL**	**30179886** **30179883** **30179882**	25 trajes	Blanco
TRAJE DE PROTECCIÓN A70	**M** **L**	**30193253** **30193252**	12 trajes	Amarillo

KLEENGUARD™

GUANTES
DE PROTECCIÓN

KLEENGUARD™

Línea de productos
Guantes de protección

G10 Guantes delgados desechables.

G40 PU+ Guantes mecánicos multipropósito recubiertos en poliuretano.

G40 LÁTEX Guantes mecánicos multipropósito recubiertos en látex.

G40 NITRILO Guantes mecánicos multipropósito recubiertos en nitrilo.

G40 GRASAS Y ACEITES

Guantes con doble recubrimiento de polímero compuesto de PVC e interno de nylon.

G60 ENDURAPRO™ Guantes resistentes al corte.

G80 Guantes de protección química.

LÍNEA FLEX Guantes de protección para tareas de corta duración.

INNOVACIÓN 2020

KLEENGUARD™

Guantes de protección
Delgados

G10 NITRILO AZUL

- Costo en uso gracias a mayor resistencia y durabilidad.
- Puntas de los dedos texturizadas para mejor agarre.

MATERIAL	ESPECIFICACIONES
• Nitrilo azul.	• Espesor: 6 mil. • EN 420. • Manejo y Manipulación de alimentos (FDA).

KLEENGUARD™

Guantes de protección
Multipropósito

G40 POLIURETANO+

- 1.8% mayor rapidez para realizar tareas, incluso con aceites*.
- Gran sensibilidad táctil para manejo de componentes pequeños.
- Con destreza elevada que ayuda al operario a hacer su trabajo 8% más rápido, incluso en tareas con grasas**.

MATERIAL	ESPECIFICACIONES
• Tejido de Nylon recubierto de Poliuretano para mayor respirabilidad y comodidad.	• EN420 • EN388:2016 (3121X).

* Vs. no usar guantes ** De acuerdo a estudio de mercado conducido por Kimberly-Clark®

G40 LÁTEX

- Excelente agarre en seco gracias a recubrimiento rugoso de látex.
- Resistencia a la temperatura por contacto (250°C hasta por 15 segs)

MATERIAL	ESPECIFICACIONES
• Poliéster recubierto de látex.	• EN 420 • EN388:2016 (2142X) • EN 407

G40 NITRILO

- Protección contra la permeación de líquidos y aceites gracias a recubrimiento de nitrilo.
- Tejido sin costuras para mayor comodidad.

MATERIAL	ESPECIFICACIONES
• Nylon recubierto de nitrilo	• EN 420 • EN388:2016 (3121X)

G60 ENDURAPRO™

PROTECCIÓN AL CORTE

TRABAJOS MEDIOS

MATERIAL	ESPECIFICACIONES
• Fibra especial con resistencia al corte (Polietileno de Alto Peso Molecular) con fibra de vidrio y nylon. • Recubierto de poliuretano.	• EN 420. • EN388:2016 (4X42B).

G80 NITRILO

PROTECCIÓN QUÍMICA

GAUNTLET 18”

- Mejor agarre gracias a puntas y palma con textura diamantada.
- Cuenta con guía de resistencia química.

MATERIAL	ESPECIFICACIONES
• Nitrilo • Longitud: 18 pulgadas • Espesor: 22 mil	• EN 420 • EN388:2016 (4102X) • Manejo y Manipulación de alimentos (FDA) • EN374-1:2016 (Tipo A: AJKLOP) • Protección contra microorganismos (hongos y bacterias)

GUANTE 13”

- Mejor agarre gracias a puntas de los dedos texturizadas.
- Mayor comodidad y fácil colocación gracias a flocado interno de algodón.
- Cuenta con guía de resistencia química.

MATERIAL	ESPECIFICACIONES
• Nitrilo • Longitud: 13 pulgadas • Espesor: 15 mil	• EN 420 • EN388:2016 (4101X) • Manejo y Manipulación de alimentos (FDA) • EN374-1:2016 (Tipo A: JKLNOP) • Protección contra microorganismos (hongos y bacterias)

KLEENGUARD

Guantes de protección Flex
Para tareas de corta duración

G40 PU FLEX

INNOVACIÓN 2020

- Excelente destreza, agarre en seco y húmedo.

MATERIAL	ESPECIFICACIONES
• Tejido recubierto con poliuretano Flex.	• EN 388:2016 (3121X)

G40 LÁTEX FLEX

INNOVACIÓN 2020

- Buena resistencia a riesgos mecánicos.

MATERIAL	ESPECIFICACIONES
• Tejido poliéster recubierto en látex.	• EN 388:2016 (3001X)

G80 NITRIFLEX

- Protección contra químicos de baja concentración.
- Sensibilidad táctil y texturizado diamantado para mejor control y agarre.

MATERIAL	ESPECIFICACIONES
• Recubrimiento de nitrilo sin flocado de algodón.	• Protección química: EN374-1:2016 (JKOPTS) • EN388:2016 (3001X)

KLEENGUARD™

Portafolio
Guantes de protección

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	TALLA	CÓDIGO SAP	UNIDADES X CAJA	COLOR
G10 NITRILO AZUL	S M L	30193260 30193261 30193262	10 paquetes de 100 Unds	Azul
G40 NITRILO	7 8 9	30222118 30222029 30222039	5 paquetes de 12 Pares	Azul y negro
G40 LÁTEX	8 9	30222027 30222069	5 paquetes de 12 Pares	Gris y negro
G40 PU+	7 8 9	30222026 30222017 30222042	5 paquetes de 12 Pares	Negro
G40 GRASAS Y ACEITES	7 8 9	30223235 30223219 30223180	6 paquetes de 12 Pares	Gris y negro
G60 ENDURAPRO™ TRABAJOS MEDIOS	8 9	30222055 30222083	1 paquete de 12 Pares	Gris
G80 NITRILO	8 9	30207866 30207867	5 paquetes de 12 Pares	Verde
G80 GAUNTLET	8 9	30212902 30212903	1 paquete de 12 Pares	Verde
G40 LÁTEX FLEX INNOVACIÓN 2020	7 8 9	30225285 30225284 30225286	10 paquetes de 12 Pares	Azul y gris
G40 PU FLEX INNOVACIÓN 2020	7 8 9	30225288 30225290 30225289	12 paquetes de 12 Pares	Negro
G80 NITRIFLEX	7 8 9	30223201 30223159 30223194	12 paquetes de 12 Pares	Verde

KLEENGUARD™

LENTES
DE PROTECCIÓN

KLEENGUARD™

Línea de productos
Lentes de protección

V30 NÉMESIS	Lentes deportivos.
V30 NÉMESIS BASIC	Lentes deportivos de corta duración.
V10 ELEMENT	Lentes económicos.

LENTES **V30 NÉMESIS**

Protección contra partículas.

- Puente nasal Flex-DryTM que evita el deslizamiento y tiene 1.7 veces menos posibilidades de necesitar ajustes*.
- Marcos flexibles y patillas suaves.
- Estilo deportivo.

MATERIAL	ESPECIFICACIONES
· Policarbonato, marco nylon y lentes claros y oscuros.	• ANSI Z87.1 — 2015+ • Protección del 99.9% UVA/UVB/UVC. • Antiempañante.

Lente claro.

Lente oscuro.

Lente outdoor/indoor.

*Vs. lentes genéricos

LENTES **V30 NÉMESIS BASIC**

- Comodidad gracias a sus marcos flexibles y patillas suaves.

MATERIAL	ESPECIFICACIONES
• Policarbonato. Lentes claros u oscuros.	• ANSI Z87.1 — 2015. • Antiempañante. • Protección del 99.9% de rayos UV.

Lente claro.

Lente oscuro.

LENTES **V10 ELEMENT**

- Livianas.
- Puente Nasal tipo universal.

MATERIAL	ESPECIFICACIONES
• Policarbonato. Lentes claros u oscuros.	• ANSI Z87.1 — 2015. • Antiempañante. • Protección del 99.9% de rayos UV.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	COLOR	CÓDIGO SAP	UNIDADES X CAJA
V30 NÉMESIS	**CLARO** **OSCURO** **INDOOR / OUTDOOR**	**30196092** **30196094** **30196095**	12 paquetes de 12 lentes
V30 NÉMESIS BASIC	**CLARO** **OSCURO**	**30225276** **30225282**	12 paquetes de 12 lentes
V10 ELEMENT	**CLARO** **OSCURO** **CLARO** (Antiempañante) **OSCURO** (Antiempañante)	**30218276** **30218278** **30218275** **30218277**	12 paquetes de 12 lentes

KLEENGUARD™
Desempeño con distinción
Productividad · Seguridad · Comodidad

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL*

Juntos creamos lugares de trabajo excepcionales

www.kcprofessional.com.ec

1800 200 500
ó (593) 4 370 2000

WYPALL BRAND

KLEENGUARD